



🌟 = sujets des versions 3.3 à 4.2 - ± = versions 4.3 à 4.4

Enregistré : 📄 = Dessin / 📁 = Base de registre / \* = Non enregistré

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
1	3D	122	Comment se débarrasser de l'icône 3D avec une version LT ? Cela semble ralentir l'affichage du dessin !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	MODEOMBRE  ou  _SHADEMODE		Filaire 2D			📄		
2	3D	52	En 3D les Textes ne sont pas masqués lors d'un caché	à partir 2002	TAPER :	variable système			HIDETEXT	1	📄	Avant les versions 2002, on peut donner une Hauteur ou Epaisseur ( 0,0001 ) aux textes	
3	3D	121	Les textes ne sont pas masqués en 3D avec la commande cache !!!	à partir 2002 et LT	TAPER :				HIDETEXT	Actif	📄		
4	3D	97	Impossible d'utiliser la commande GLISSER-TIRER	à partir 2006	Outils	Options...	Sélection	Activer dans aperçu de la sélection <input checked="" type="checkbox"/> QUAND UNE COMMANDE est ACTIVE	SELECTIONPREVIEW	1 2 3	📄	Ne jamais utiliser la valeur 0 (zéro)	
5	3D	50	A l'impression de modèle 3D en mode caché, tous les cylindres affichent des génératrices.	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher en mode filaire	DISPSILH	1	📄		
6	3D	72	Comment changer le Z à 0 pour tous les objets d'un dessin	Toutes	Modification	Déplacer		DEPLACER tous les objets du dessin du Point 0,0 à 0,0,1E99 puis en inversant les points du 0,0,1E99 à 0,0,0	Activer, Libérer et Déverrouiller tous les calques		📄	voici une Macro pour cette opération ^C^C_-LAYER;AC;*;L;*;D;*;::_MOVE;_ALL;;0;0;0,0,1E99;_MOVE;_ALL;;0,0,1E99;0,0; ATTENTION avec certains objets !	
7	3D	73	Le maillage 3D avec les commandes Surface réglée ou Surface gauche n'est pas suffisamment précis !!!	Toutes	TAPER :	variable système			SURFTAB1 SURFTAB2		📄	la valeur 50 donne déjà un très bon résultat	NON
8	3D	51	Le RENDU 3D des cylindres a une forme polygonale	Toutes	Outils	Options...	Affichage	Lissage de l'objet rendu <input type="checkbox"/> et entrer une valeur entre 0,01 et 10	FACETRES	10	📄	10 = qualité maximum lissage des cylindres 3D	NON
9	Accroch. aux objets	99	L' accrochage REPERAGE TEMPORAIRE ne marche pas !!!	???		se placer sur une icône d' accrochage puis, bouton de droite : PERSONNALISER	Sélectionner l' icône REPERAGE TEMPORAIRE	Editer le bouton correspondant. Si la MACRO = _TT, il faut la remplacer par : _TRA			⊕	La MACRO peut prendre comme valeur : _TRA ou REP	
10	Accroch. aux objets	111	Dans certaines cases de dialogue et de très nombreuses palettes (calculatrice, propriétés, palettes d'outil, etc.), la taille de la POLICE est trop grosse !!!!	à partir 2000	Bureau Windows	Propriétés... Personnaliser...	Apparence	Bouton AVANCEE, changer la taille de l'élément INFO-BULLE	Taille INFO-BULE		📄	Choisir la même taille que pour les éléments Menu, Fenêtre, Boite de message...	
11	Accroch. aux objets	108	L'accrochage parallèle ne fonctionne pas toujours !!!	à partir 2000 et LT 2007				Désactiver le mode ORTHO			⊕	L'accrochage aux objets PARALLELE ne fonctionne pas lorsque le mode ORTHO esst actif !!!!	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
12	Affichage	8	<b>A l'insertion d'un Bloc ou une Référence externe avec la commande d'insertion l'échelle n'est pas correcte</b>	2006	Format Outils Outils	<b>Contrôle des unités...</b> Options... Options...	--- Préférences utilisateur Préférences utilisateur	Choisir l'unité réelle du dessin Unité du dessin à insérer Unité du dessin courant	INSUNITS INSUNITSDEFSOURCE INSUNITSDEFTARGET	? ? ?	📄 📄 📄	Il est conseillé de mettre la valeur des deux variables INSUNITSDEF... à *** SANS UNITES *** Pour INSUNITS déclarer l' unité réelle du dessin ( m, cm, mm )	
13	Affichage	75	<b>Lorsque l'on se trouve sur la liste déroulante des calques apparait un sablier au lieu de la flèche !!!</b>	???		<b>Panneau de Configuration Windows</b>	Modifier le Pointeur de la souris	ASTUCE : Choisir la forme Flèche normal au lieu du sablier lorsque Windows est Occupé			📄		
14	Affichage	92	<b>Comment afficher chaque dessin en cours d'utilisation dans la barre des tâches Windows ?</b>	2005 & LT	TAPER :	<b>TASKBAR</b>		1 = tous les dessins sont affichés sous forme d'un bouton dans la barre des tâches Windows			📄		
15	Affichage	91	<b>Comment éviter l'édition des textes multilignes à l'écran et être obligé de zoomer avec la molette ? Sans molette impossible de zoomer. Très gênant sur les textes verticaux</b>	2006 & LT	TAPER :	variable système			MTEXTED entrer OLDEDITOR	📄 📄	📄	Interne =éditeur à l'écran OLDEDITOR = éditeur dans une case	
16	Affichage	80	<b>En utilisant les flèches du clavier pour rappeler les valeurs déjà entrées on obtient des points ou des valeurs ne correspondant pas du tout à ce qui a été tapé !!!</b>	2006 & LT	TAPER :	variable système			INPUTHISTORYMODE	2	📄	Désactiver le bouton DYN	
17	Affichage	81	<b>Le menu ne s'affiche plus ou pas !!!!! Plus de menus déroulant ni de barres d'outils !!!</b>	2006 & LT	Démarrer (Bouton Windows)	<b>Exécuter...</b>		Tapér REGSVR MSXML3.DLL			📄		
18	Affichage	115	<b>Impossible d'accéder à la case de dialogue de la Liste des Echelles !!! AutoCAD affiche un message d'erreur !!!</b>	2008 et LT	TAPER :	_-SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI			📄		
19	Affichage	9	<b>A l'insertion d'un Bloc ou une Référence Externe à l'aide du Design Center l'échelle n'est pas correcte</b>	à partir 2000	Format Outils Outils	<b>Contrôle des unités...</b> Options... Options...	--- Préférences utilisateur Préférences utilisateur	Choisir l'unité réelle du dessin Unité du dessin à insérer Unité du dessin courant	INSUNITS INSUNITSDEFSOURCE INSUNITSDEFTARGET	? ? ?	📄 📄 📄	Il est conseillé de mettre la valeur des deux variables INSUNITSDEF... à *** SANS UNITES *** Pour INSUNITS déclarer l' unité réelle du dessin ( m, cm, mm )	
20	Affichage	47	<b>A l'ouverture de certains dessins, apparait une case de dialogue qui bloque l'ouverture et oblige de cliquer à chaque fois OK !!!</b>	à partir 2000	Outils		Ouvrir et Enregistrer	Afficher boîte de dialogue <input type="checkbox"/> information externe. Deselectionner cette option	PROXYNOTICE	0	📄	Pour les versions LT on ne trouve pas ce paramètre dans la commande Options. Utiliser la variable	
21	Affichage	64	<b>La qualité des images raster n'est pas bonne !</b>	à partir 2000	Outils	<b>Options...</b>	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Image TRUE COLOR			📄		
22	Affichage	21	<b>Le bouton droit de la souris n'affiche pas les menus contextuels</b>	à partir 2000	Outils	<b>Options...</b>	Préférences utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/> Menus contextuels dans la zone de dessin	SHORTCUTMENU	?	📄	Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	





N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
34	Affichage	☼☼ 128 ☼☼	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVALCTL	0	☼		
35	Affichage	110	La barre de Menu ne s'affiche pas lorsqu'on passe l'espace de travail en AutoCAD classique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système	0 = INACTIVE barre de Menu 1 = ACTIVE barre de Menu	Activer ou Inactiver la Barre de Menu	MENUBAR	1	☼	0 = INACTIVE barre de Menu 1 = ACTIVE barre de Menu	
36	Affichage	117	La nouvelle palette des calques est très encombrante et peut pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	_CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ						Remplacer l'icône du gestionnaire des calques par CALQCLASSIQ pour retrouver la commande CALQUE classique	
37	Affichage	±± 136 ±±	Comment éviter la nouvelle palette des calques qui est très encombrante et peut pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYERDLGMode	0 1	☼ ☼	0 = Calque CLASSIQUE 1 = Palette des calques	
38	Affichage	±± 138 ±±	L'affichage est très saccadée, lorsque l'on essaye d'entrer le 2ème point d'une ligne et que le mode DYN est ACTIF, le déplacement n'est plus du tout fluide. C'est souvent lié à une carte NVIDIA !!!	à partir 2009 et LT	Outils	Aides au dessin...	Saisie dynamique	Décocher <input type="checkbox"/> Activer saisie cote si possible	DYNMODE	1	☼	Lorsque DYNMODE = 2 ou 3 l'affichage peut être très saccadé !!!	
39	Affichage	☼☼ 131 ☼☼	Dans certains dessins, lorsque je déplace la souris elle saccade, elle s'accroche, elle se bloque quelques secondes un peu comme si une résolution était activée !	à partir 2011 et LT	Barre d'état	BOUTON		Désactiver le bouton SC = cycle de sélection				Nouveau BOUTON de la barre d'état	
40	Affichage	☼☼ 133 ☼☼	Lorsqu'au clavier on fait une entrée incorrecte (faute de frappe) et que l'on fait ENTREE juste après, AutoCAD ouvre systématiquement l'AIDE. En plus, avec son nouveau format, ça mais un temps fou	à partir 2011 et LT	Outils		Système	<input type="checkbox"/> Décocher l'option : Utilisation de l'aide en ligne sur le site AUTODESK... <input checked="" type="radio"/> Et choisir l'option : Navigateur du système par défaut					
41	Affichage	±± 137 ±±	La case de dialogue des HACHURES ne s'affiche plus !!!	à partir 2011 et LT	TAPER :	variable système		La case de dialogue ne s'affiche pas si = 0 et s'affiche si = 1. Elle ne s'affiche pas si le ruban est actif et la valeur = 2	HPDLGMode	0 1 2	☼ ☼ ☼	0 = ne s'affiche pas 1 = s'affiche 2 = ne s'affiche pas si le ruban est actif	
42	Affichage	☼☼ 125 ☼☼	Sur une version LT pour charger les MENUS PERSOS, on obtient commande inconnue en tapant la commande _MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSO depuis LT 2011	
43	Affichage	89	Les poignées (GRIPS) ne s'affichent pas toujours sur les objets suite à une sélection ???	à partir 2004	TAPER :	variable système			GRIPOBJLIMIT	1000	☼	La valeur par défaut est 100, au-delà les poignées ne sont plus affichées ! (maximum = 32767)	
44	Affichage	☼☼ 127 ☼☼	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVAL	0	☼		








N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
45	Affichage	134	Comment faire pour afficher correctement les types de lignes aussi bien sur l'onglet OBJET que sur les différentes PRESENTATION	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système		L'échelle type de ligne de l'onglet OBJET dépendra de l'échelle d'annotation (ANNOTATIF)	MSLTSCALE	1			
46	Affichage	130	Comment supprimer l'estompe sur les objets qui se trouvent sur un calque verrouillé ?	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYLOCKFADECTL	0			
47	Affichage	132	Comment éviter l'estompe des références externes ?	à partir 2010 et LT	TAPER :	variable système			XDWGFADCTL	0			
48	Affichage	101	Impossible de se débarrasser de la fenêtre flottante GESTIONNAIRE DE GROUPES	LT 2007				Il faut attacher la fenêtre puis la fermer !				Attacher puis fermer la fenêtre	
49	Affichage	5	à l'impression les textes ne sont pas remplis	Toutes	TAPER :	variable système			TEXTFILL	1			
50	Affichage	13	Après avoir modifié et enregistré une XREF, la mise à jour ne s'effectue pas après rechargement	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	Mettre 0 (zéro) à "Pourcentage d'enregistrement incrémentiel"	ISAVEPERCENT	0			
51	Affichage	103	Comment éviter de faire Entrée plusieurs fois lorsque l'on utilise des commandes qui affichent une liste, sur plusieurs pages dans la fenêtre TEXTE (F2). Comme MODIFVAR.	Toutes	TAPER :	variable système			QAFLAGS	2		la variable QAFLAGS n'est pas référencée dans l'aide	
52	Affichage	29	Impossible d'afficher l'aperçu des hachures alors que l'échelle est correcte et de plus les hachures n'apparaissent pas après avoir fait OK !	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE	1		Faire un REGEN pour voir le résultat	
53	Affichage	6	La Hauteur du texte de cotation ne se met pas à jour alors que les flèches OUI !	Toutes	Format	Style de texte...		Remettre la hauteur du style de texte utilisé par les cotes à 0 (zéro)					
54	Affichage	4	Les commandes Ouvrir, Enregistrer, etc. n'affichent plus de case de dialogue	Toutes	TAPER :	variable système			FILEDIA	1		on peut taper ~ (tilde) pour forcer l'affichage de ces cases de dialogue	
55	Affichage	27	Les Hachures ne sont plus visibles sur le dessin	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE	1		Faire un REGEN pour voir le résultat	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
56	Affichage	16	Les objets sélectionnés n'apparaissent plus en pointillés	Toutes	TAPER :	variable système			HIGHLIGHT ↕	1 ↕	*		
57	Affichage	28	Les polygones épais ne sont plus remplis	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE ↕	1 ↕		Faire un REGEN pour voir le résultat	
58	Affichage	135	Lorsque je tape un texte simple et que je fais ENTREE pour passer à la ligne, j'obtiens un double inter ligne, alors que dans un texte multi lignes je n'ai pas ce problème !!!???	Toutes				Il s'agit de la POLICE utilisée par le style de texte.				Ce phénomène se produit par exemple avec la police CORDIA NEW	
59	Affichage	19	Lorsque l'on dessine ou que l'on clique à un endroit, des petites croix apparaissent	Toutes	TAPER :	variable système			BLIPMODE ↕	0 ↕			
60	Affichage	12	Lorsque l'on enregistre un dessin contenant une/des XREFs, la configuration des calques n'est pas conservée à la réouverture du dessin	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	<input checked="" type="checkbox"/> Conserver les modifications des calques Xref	VISRETAIN ↕	1 ↕			
61	Affichage	39	Lorsque l'on place un objet sur un calque INACTIF AutoCAD affiche un message pour lequel il faut à chaque fois cliquer sur OK	Toutes	TAPER :	variable système			EXPERT ↕	2 ↕	*	Cette valeur n'est pas enregistrée, on peut créer une Macro, par exemple derrière le bouton des calques 'expert;2;_layer;	
62	Affichage	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENERAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	
63	Affichage	14	Sur mon espace papier j'ai 20 fenêtres et seules 16 affichent le dessin	Toutes	TAPER :	variable système			MAXACTVP ↕	64 ↕		64 est la valeur maxi pour visualiser simultanément le contenu de ces fenêtres mais à l'impression il n'y a pas de limite	
64	Affichage	18	Tous les textes sont remplacés par des rectangles	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input type="checkbox"/> Afficher cadre du contour de texte seulement. Déselectionner cette option	QTEXTMODE ↕	0 ↕		0 = les textes sont lisibles normalement 1 = les textes sont remplacés par un rectangle	
65	Affichage	139	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ↕	1 ↕			
66	Affichage	140	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ↕	1 ↕			



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
67	Affichage	104	<b>Au démarrage d' AutoCAD, il réinitialise la configuration. Il ne garde pas les barres d'outils, les icônes, les paramètres d'affichage, de couleurs, etc.</b>	Toutes sauf LT	Bureau Windows	Bouton droit sur l'icône AutoCAD du bureau, puis Propriétés...	Raccourci	Dans la zone CIBLE, après ...ACAD.EXE" ... supprimer l' option /P NOMduPROFIL				***ATTENTION***, avant toute modification ayez le réflexe de créer une copie de l'icône !	
68	Barres d'outils	  125 	<b>Sur une version LT pour charger les MENUS PERSOS, on obtient commande inconnue en tapant la commande _MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!</b>	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSO depuis LT 2011	
69	Barres d'outils	101	<b>Impossible de se débarrasser de la fenêtre flottante GESTIONNAIRE DE GROUPES</b>	LT 2007				Il faut attacher la fenêtre puis la fermer !				Attacher puis fermer la fenêtre	
70	Barres d'outils	104	<b>Au démarrage d' AutoCAD, il réinitialise la configuration. Il ne garde pas les barres d'outils, les icônes, les paramètres d'affichage, de couleurs, etc.</b>	Toutes sauf LT	Bureau Windows	Bouton droit sur l'icône AutoCAD du bureau, puis Propriétés...	Raccourci	Dans la zone CIBLE, après ...ACAD.EXE" ... supprimer l' option /P NOMduPROFIL				***ATTENTION***, avant toute modification ayez le réflexe de créer une copie de l'icône !	
71	Blocs	58	<b>La touche Echap ne fonctionne plus</b>	14 à 2002		sous Windows 95-98		Vérifier que le clavier ne soit pas verrouillé en MAJUSCULES			*	Windows 95 et 98 uniquement	
72	Blocs	78	<b>Impossible de décomposer des blocs à échelle X Y Z NON uniformes !!!</b>	2000 & LT	TAPER :	variable système			EXPLMODE ↵ ? ↵		*	0 = INTERDIT la décomposition 1 = Accepte de décomposer	
73	Blocs	105	<b>La palette d'outils ne fonctionne PLUS ! Impossible d'insérer le moindre BLOC ??? Les autres outils qui ne font pas appel à un bloc fonctionnent ???</b>	à partir 2004	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS				Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER ( Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...	
74	Blocs	106	<b>Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!</b>	à partir 2005	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS				Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER ( Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...	
75	Blocs	37	<b>A l'insertion de blocs avec attributs aucune questions n'est posées. Il faut éditer les attributs une fois le bloc inséré !!!</b>	Toutes	TAPER :	variable système		voir aussi la variable QAFLAGS	ATTREQ ↵ 1 ↵			ATTENTION, il est également possible que tous les ATTRIBUTS du bloc soient en mode Prédéfinis	
76	Blocs	36	<b>A l'insertion de blocs avec attributs les questions des attributs s'affichent dans la zone de commande</b>	Toutes	TAPER :	variable système			ATTDIA ↵ 1 ↵				
77	Blocs	87	<b>Comment supprimer un bloc ?</b>	Toutes	Fichiers	Utilitaire de dessin :		PURGER...				La commande standard ne supprime que les blocs inutilisés du dessin !	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
78	Blocs	49	<b>Il est impossible de purger certains calques</b>	Toutes	à vérifier			Certains Blocs utilisent probablement ces calques. Le Calque courant ne peut être purgé				Il faudrait utiliser un programme LISP pour les détecter rapidement	
79	Blocs	45	<b>Les blocs contiennent des attributs avec des valeurs, mais ils ne s'affichent pas</b>	Toutes	Affichage	<b>Affichage &gt; Affichage des Attributs</b>	NORMAL			ATTMODE ↕ 1 ↕		Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
80	Blocs	48	<b>Lorsque l'on désactive certains calques des Blocs disparaissent, alors qu'en principe ils n'ont rien à voir avec ces blocs</b>	Toutes	à vérifier			Tous les Blocs concernés par ce phénomène, contiennent des objets qui ne sont pas sur le calque 0 (zéro)				Il faut modifier tous les blocs... Calque Zéro, et changer en DUBLOC Couleur, Type de ligne, Epaisseur et Style de tracé	
81	Blocs	56	<b>Lorsque l'on modifie l'échelle de certains Blocs contenant des hachures, celles-ci "disjonctent" et ont un comportement curieux en débordant du contour, surtout s'il y a des courbes</b>	Toutes	Dessin	<b>Hachures</b>	Hachures	<input type="checkbox"/> Hachures associatives Désélectionner cette option					
82	Blocs et XREFs	8	<b>A l'insertion d'un Bloc ou une Référence externe avec la commande d'insertion l'échelle n'est pas correcte</b>	2006	Format Outils Outils	<b>Contrôle des unités... Options... Options...</b>	--- Préférences utilisateur Préférences utilisateur	Choisir l'unité réelle du dessin Unité du dessin à insérer Unité du dessin courant	INSUNITS ↕ ? ↕ INSUNITSDEFSOURCE ↕ ? ↕ INSUNITSDEFTARGET ↕ ? ↕			Il est conseillé de mettre la valeur des deux variables INSUNITSDEF... à *** SANS UNITES *** Pour INSUNITS déclarer l'unité réelle du dessin ( m, cm, mm )	
83	Blocs et XREFs	11	<b>Le Bloc ou la XREF est inséré avec une conversion d'échelle (option en grisée sur la case de dialogue)</b>	2006 & LT	Outils	<b>Contrôle des unités...</b>		Choisir sans unité	INSUNITS ↕ 0 ↕			C'est un moyen rapide pour ne plus être perturbé par ce comportement inactif pour l'instant	
84	Blocs et XREFs	9	<b>A l'insertion d'un Bloc ou une Référence Externe à l'aide du Design Center l'échelle n'est pas correcte</b>	à partir 2000	Format Outils Outils	<b>Contrôle des unités... Options... Options...</b>	--- Préférences utilisateur Préférences utilisateur	Choisir l'unité réelle du dessin Unité du dessin à insérer Unité du dessin courant	INSUNITS ↕ ? ↕ INSUNITSDEFSOURCE ↕ ? ↕ INSUNITSDEFTARGET ↕ ? ↕			Il est conseillé de mettre la valeur des deux variables INSUNITSDEF... à *** SANS UNITES *** Pour INSUNITS déclarer l'unité réelle du dessin ( m, cm, mm )	
85	Blocs et XREFs	10	<b>Le Bloc ou la XREF ne sont pas insérés avec le bon point</b>	Toutes	Dessin	<b>Bloc &gt; Base</b>		Ouvrir le/les dessins et corriger leur point de base, puis enregistrer-fermer	INSBASE ↕ ° ↕			on peut taper la commande BASE	
86	Calques	75	<b>Lorsque l'on se trouve sur la liste déroulante des calques apparait un sablier au lieu de la flèche !!!</b>	???		<b>Panneau de Configuration Windows</b>	Modifier le Pointeur de la souris	ASTUCE : Choisir la forme Flèche normal au lieu du sablier lorsque Windows est Occupé					
87	Calques	60	<b>Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés</b>	à partir 2000	Modification	<b>Propriétés</b>		Les objets sont sur le Calque DEFPOINTS voir sur des calques NON imprimés (imprimante barrée)					
88	Calques	85	<b>L'affichage de la case de dialogue des calques est très long</b>	à partir 2006 et LT	TAPER :	<b>variable système</b>			SHOWLAYERUSAGE ↕ 0 ↕			Cette option désactive la petite icône qui précède le nom du calque pour indiquer si le calque est utilisé ou non ?	





N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
100	Calques	48	Lorsque l'on désactive certains calques des Blocs disparaissent, alors qu'en principe ils n'ont rien à voir avec ces blocs	Toutes	à vérifier			Tous les Blocs concernés par ce phénomène, contiennent des objets qui ne sont pas sur le calque 0 (zéro)				Il faut modifier tous les blocs... Calque Zéro, et changer en DUBLOC Couleur, Type de ligne, Epaisseur et Style de tracé	
101	Calques	12	Lorsque l'on enregistre un dessin contenant une/des XREFs, la configuration des calques n'est pas conservée à la réouverture du dessin	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	<input checked="" type="checkbox"/> Conserver les modifications des calques Xref	VISRETAIN	1			
102	Calques	39	Lorsque l'on place un objet sur un calque INACTIF AutoCAD affiche un message pour lequel il faut à chaque fois cliquer sur OK	Toutes	TAPER :	variable système			EXPERT	2		Cette valeur n'est pas enregistrée, on peut créer une Macro, par exemple derrière le bouton des calques 'expert;2;_layer;	
103	Clavier	1	Impossible d'effacer les objets avec la touche Suppr.	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Sélection Nom/verbe	PICKFIRST	1			
104	Clavier	93	Lorsque l'on entre un point ou une distance, AutoCAD ne tient pas compte de l'entrée au clavier, mais s'accroche systématiquement aux objets !	Toutes	Outils	Options...	Préférences utilisateur	Priorité lors de la saisie des coordonnées <input checked="" type="checkbox"/> Saisie clavier	OSNAPCOORD	1		Avec l'option = 1 la priorité sera toujours donnée à la valeur entrée au clavier	
105	Commande	±± 138 ±±	L'affichage est très saccadée, lorsque l'on essaye d'entrer le 2ème point d'une ligne et que le mode DYN est ACTIF, le déplacement n'est plus du tout fluide. C'est souvent lié à une carte NVIDIA !!!	à partir 2009 et LT	Outils	Aides au dessin...	Saisie dynamique	Décocher <input type="checkbox"/> Activer saisie cote si possible	DYNMODE	1		Lorsque DYNMODE = 2 ou 3 l'affichage peut être très saccadé !!!	
106	Commandes	115	Impossible d'accéder à la case de dialogue de la Liste des Echelles !!! AutoCAD affiche un message d'erreur !!!	2008 et LT	TAPER :	_SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					
107	Commandes	112	Les commandes CHANFREIN, RACCORD, JONDRE ne fonctionnent pas !!!	2009 MEP	Modification			Supprimer le caractère _ devant la MACRO : _FILLET, _CHAMFER, _JOIN				Remplacer les MACROS par : FILLET CHAMFER JOIN	
108	Commandes	119	Comment éviter de passer par la nouvelle palette pour la gestion des XREF ???	à partir 2007	TAPER :	XREFCLASSIQUE							
109	Commandes	117	La nouvelle palette des calques est très encombrante et peut pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	_CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ						Remplacer l'icône du gestionnaire des calques par CALQCLASSIQ pour retrouver la commande CALQUE classique	
110	Commandes	±± 133 ±±	Lorsqu'au clavier on fait une entrée incorrecte (faute de frappe) et que l'on fait ENTREE juste après, AutoCAD ouvre systématiquement l'AIDE. En plus, avec son nouveau format, ça mais un temps fou	à partir 2011 et LT	Outils		Système	<input type="checkbox"/> Décocher l' option : Utilisation de l'aide en ligne sur le site AUTODESK... <input checked="" type="radio"/> Et choisir l'option : Navigateur du système par défaut					



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
111	Commandes	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENERAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	
112	Commandes	±± 140 ±±	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	1			
113	Construc.	98	Impossible de faire un chanfrein avec l'option ANGLE ??? !!!	à partir 2000	Format	Contrôle des unités...		Décocher l'option <input type="checkbox"/> Sens horaire !				Le problème se pose uniquement avec l'option ANGLE de la commande CHANFREIN !!!	
114	Construc.	120	La saisie Dynamique ne fonctionne pas en mode relatif !!! Lorsque DYN est actif on obtient un point en ABSOLU au lieu de RELATIF ???	à partir 2006 et LT	TAPER :				DYNPICOORDS DYNMODE	0 3		DYNPICOORDS : 0 = mode Relatif 1 = mode Absolu	
115	Construc.	107	Lorsque l'on utilise la commande Hachures ou Contour au moment de cliquer dans une zone contenant beaucoup d'objets un message bloque ! Indique qu'il y a XX objets et demande si l'on veut	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système		Avant de changer ce paramètre, essayer de recadrer un zoom plus serré, ou utiliser l'option "Créer un nouveau jeu de contour"	HPOBJWARNING et changer la valeur			valeur par défaut = 10000 valeur Max = 2147483648 Le fait d'augmenter le nombre d'objets analysés augmente le temps de calcul	
116	Cotes	76	Malgré que dans le style de cotation on décoche supprimer les zéros de fin... AutoCAD supprime tout de même les zéros de fin !!!	14	TAPER :	variable système			DIMZIN			Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
117	Cotes	24	Lorsque l'on crée un repère rapide la case de texte multi-ligne ne s'affiche plus, seule la ligne de commande accepte le texte	à partir 2000	TAPER :	variable système			CMDLIA	1			
118	Cotes	6	La Hauteur du texte de cotation ne se met pas à jour alors que les flèches OUI !	Toutes	Format	Style de texte...		Remettre la hauteur du style de texte utilisé par les cotes à 0 (zéro)					
119	Cotes	65	Les cotes sont créées de manière décomposée, et il faut valider le texte de cotation	Toutes	TAPER :	variable système			DIMASO	1			
120	Dessin	114	Le dessin "PLANTE" à l'ouverture	à partir 2000	Fichiers	Utilitaires de dessin > RECUPERER							
121	Dessin	124	Il n'est plus possible d'ouvrir plusieurs dessins !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	variable système			SDI	0		SDI = 0 ouverture de dessin multiple SDI = 1 ouverture dessin unique !!!	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
122	Dessin	116	<b>Le chargement du dessin est TRES LONG</b>	à partir 2006 et LT	TAPER :	_SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					
123	Dessin	107	Lorsque l'on utilise la commande Hachures ou Contour au moment de cliquer dans une zone contenant beaucoup d'objets un message bloque ! Indique qu'il y a XX objets et demande si l'on veut	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système		Avant de changer ce paramètre, essayer de recadrer un zoom plus serré, ou utiliser l'option "Créer un nouveau jeu de contour"	<b>HPOBJWARNING</b> et changer la valeur			valeur par défaut = 10000 valeur Max = 2147483648 Le fait d'augmenter le nombre d'objets analysés augmente le temps de calcul	
124	Dessin	±± 138 ±±	L'affichage est très saccadée, lorsque l'on essaye d'entrer le 2ème point d'une ligne et que le mode DYN est ACTIF, le déplacement n'est plus du tout fluide. C'est souvent lié à une carte NVIDIA !!!	à partir 2009 et LT	Outils	Aides au dessin...	Saisie dynamique	Décocher <input type="checkbox"/> Activer saisie cote si possible	<b>DYNMODE</b>	1		Lorsque DYNMODE = 2 ou 3 l'affichage peut être très saccadé !!!	
125	Dessin	 131 	Dans certains dessins, lorsque je déplace la souris elle saccade, elle s'accroche, elle se bloque quelques secondes un peu comme si une résolution était activée !	à partir 2011 et LT	Barre d'état	<b>BOUTON</b>		Désactiver le bouton SC = cycle de sélection				Nouveau BOUTON de la barre d'état	
126	Ellipse	66	<b>Impossible de décomposer une ellipse</b>	Toutes	TAPER :	variable système		L'ellipse est transformée en SPLINE (polyarcs)	<b>PELLIPSE</b>	1		Dans ce cas on perd la notion du centre de l'ellipse	
127	Espace Papier	14	<b>Sur mon espace papier j'ai 20 fenêtres et seules 16 affichent le dessin</b>	Toutes	TAPER :	variable système			<b>MAXACTVP</b>	64		64 est la valeur maxi pour visualiser simultanément le contenu de ces fenêtres mais à l'impression il n'y a pas de limite	
128	Espace Papier- Objet	67	<b>La régénération est systématique lorsque l'on passe d'une présentation à une autre !</b>	???	TAPER :	variable système		N'existe pas dans les versions LT	<b>LAYOUTREGENCTL</b>	2		La valeur 0 (zéro) provoque une régénération à chaque changement de présentation utiliser de préférences la valeur 2.	<b>NON</b>
129	Espace Papier- Objet	96	<b>Lorsqu'une fenêtre de présentation et totalement contenue dans une fenêtre plus grande, il devient impossible de travailler dans la petite fenêtre.</b>	2000 & LT	TAPER :	<b>CONTROL + R</b>		CONTROL + R			*		
130	Espace Papier- Objet	53	<b>En faisant un Copier-Coller d'une Fenêtre de Présentation, le dessin n'apparaît pas dans celle-ci</b>	à partir 2000	TAPER :	_VPORTS_ON_ALL	Sélectionner la Fenêtre Bouton droit de la souris	Afficher les objets fenêtre : ACTIF					
131	Espace Papier- Objet	100	<b>Les onglets OBJET et PRESENTATIONS ne s'affichent plus au bas de la zone graphique !!! Ou bouton droit sur l'icône !</b>	à partir 2000	Outils	<b>Options...</b>	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Cocher la case AFFICHER les onglets PRESENTATION et OBJET				En principe si cette option n'est pas cochée, il y a 2 icônes dans la barre d'état AutoCAD. Icône MODEL et l'icône avec l'équerre pour les présentations.	
132	Espace Papier- Objet	 134 	<b>Comment faire pour afficher correctement les types de lignes aussi bien sur l'onglet OBJET que sur les différentes PRESENTATION</b>	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système		L'échelle type de ligne de l'onglet OBJET dépendra de l'échelle d'annotation (ANNOTATIF)	<b>MSLTSCALE</b>	1			





N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
144	Fichiers	128 	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVALCTL	0			
145	Fichiers	125 	Sur une version LT pour charger les MENUS PERSOS, on obtient commande inconnue en tapant la commande _MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSO depuis LT 2011	
146	Fichiers	127 	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVAL	0			
147	Fichiers	4	Les commandes Ouvrir, Enregistrer, etc. n'affichent plus de case de dialogue	Toutes	TAPER :	variable système			FILEDIA	1		on peut taper ~ (tilde) pour forcer l'affichage de ces cases de dialogue	
148	Hachures	79	Les accrochages ne fonctionnent plus sur les Hachures !!!	2005 & LT	Outils	Options...	Dessin	Options d'accrochage aux objets <input checked="" type="checkbox"/> Ignorer les objets hachurés	OSNAPHATCH	0 ou 1		L'accrochage aux objets sur les Hachures : 0 = INACTIF 1 = ACTIF	
149	Hachures	71	Lorsqu'il s'agit de hachurer des zones très grandes ou à l'inverse très petites, on obtient souvent un message "échelle trop petite, trop grande" voir un aperçu vide !!!	à partir 2000	Dessin	Hachures	Hachures	Faire les Hachures à partir d'une présentation dans l' Espace Objet à l' Echelle 1 et cocher l'option par rapport à l'Espace Papier <input checked="" type="checkbox"/>	augmenter MaxHatch (setenv "MaxHatch") SETENV MaxHatch	LT			
150	Hachures	107	Lorsque l'on utilise la commande Hachures ou Contour au moment de cliquer dans une zone contenant beaucoup d'objets un message bloque ! Indique qu'il y a XX objets et demande si l'on veut	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système		Avant de changer ce paramètre, essayer de recadrer un zoom plus serré, ou utiliser l'option "Créer un nouveau jeu de contour"	HPOBJWARNING et changer la valeur			valeur par défaut = 10000 valeur Max = 2147483648 Le fait d'augmenter le nombre d'objets analysés augmente le temps de calcul	
151	Hachures	137 	La case de dialogue des HACHURES ne s'affiche plus !!!	à partir 2011 et LT	TAPER :	variable système		La case de dialogue ne s'affiche pas si = 0 et s'affiche si = 1. Elle ne s'affiche pas si le ruban est actif et la valeur = 2	HPDLGMode	0 1 2		0 = ne s'affiche pas 1 = s'affiche 2 = ne s'affiche pas si le ruban est actif	
152	Hachures	29	Impossible d'afficher l'aperçu des hachures alors que l'échelle est correcte et de plus les hachures n'apparaissent pas après avoir fait OK !	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE	1		Faire un REGEN pour voir le résultat	
153	Hachures	27	Les Hachures ne sont plus visibles sur le dessin	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE	1		Faire un REGEN pour voir le résultat	
154	Hachures	25	Les Types de ligne et les hachures n'utilisent pas des proportions d'échelle correctes	Toutes	TAPER :	variable système		Après modification, il faut recharger tous les types de lignes	MEASUREMENT MEASUREINIT	1 1		0 = anglo-saxon 1 = métrique	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
155	Hachures	56	Lorsque l'on modifie l'échelle de certains Blocs contenant des hachures, celles-ci "disjonctent" et ont un comportement curieux en débordant du contour, surtout s'il y a des courbes	Toutes	Dessin	Hachures	Hachures	<input type="checkbox"/> Hachures associatives Déselectionner cette option			📄		
156	Hachures	3	Lorsque l'on sélectionne une Hachure le contour est également sélectionné	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input type="checkbox"/> Hachures associatives Déselectionner cette option	PICKSTYLE	1	📄	U = pas de groupe 1 = les groupes d'objets seront sélectionnés 2 = hachures + leur contour et groupes inactifs 3 = groupes Actifs et hachures + leur	
157	Images	64	La qualité des images raster n'est pas bonne !	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Image TRUE COLOR			📄		
158	Impression Style Tracé	94	La commande Imprimer... n'affiche plus les imprimantes système Windows !!!	2002 & LT	Outils	Options...		<input type="checkbox"/> Masquer les Imprimantes système			📄	Si cette option reste cochée seules les imprimantes propre à AutoCAD sont visibles (DWF, PNG, JPG, etc.)	
159	Impression Style Tracé	60	Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés	à partir 2000	Modification	Propriétés		Les objets sont sur le Calque DEFPOINTS voir sur des calques NON imprimés (imprimante barrée)			📄		
160	Impression Style Tracé	44	Le dessin a été créé en Mode CTB par couleur la propriété Style de Tracé est grisée avec la mention "Par couleur" comment repasser en STB "Style de tracé"	à partir 2000	TAPER :	CONVERTCTB CONVERTPSTYLES		Préparer le fichier de conversion à l'aide de la commande CONVERTCTB	Taper Commandes CONVERTCTB CONVERTPSTYLES		📄	Dans un dessin en mode STB taper CONVERTPSTYLES pour repasser en CTB	
161	Impression Style Tracé	100	Les onglets OBJET et PRESENTATIONS ne s'affichent plus au bas de la zone graphique !!! Ou bouton droit sur l'icône !	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Cocher la case AFFICHER les onglets PRESENTATION et OBJET			📄	En principe si cette option n'est pas cochée, il y a 2 icônes dans la barre d'état AutoCAD. Icône MODEL et l'icône avec l'équerre pour les présentations.	
162	Impression Style Tracé	74	L'impression MONOCHROME n'est pas contrastée !!! Les traits sont gris et tramés	à partir 2000	à vérifier	Calques...		Il ne faut pas que les calques utilisent le style de tracé NORMAL mais STYLE 1 ou un autre Personnalisé !	Utiliser la table de style de tracé MONOCHROME		📄	Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
163	Impression Style Tracé	128	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVALCTL	0	📄		
164	Impression Style Tracé	127	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVAL	0	📄		
165	Impression Style Tracé	23	La commande imprimer n'affiche plus la case de dialogue	R14-2000 & LT	TAPER :	variable système			CMDDIA	1	📄	cette variable affecte également la case des textes multi-lignes	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
166	Impression Style Tracé	5	à l'impression les textes ne sont pas remplis	Toutes	TAPER :	variable système			TEXTFILL	1			
167	Impression Style Tracé	59	Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés	Toutes	Modification	Propriétés		Les objets sont sur le Calque DEFPOINTS					
168	Macros	112	Les commandes CHANFREIN, RACCORD, JONDRE ne fonctionnent pas !!!	2009 MEP	Modification			Supprimer le caractère _ devant la MACRO : _FILLET, _CHAMFER, _JOIN				Remplacer les MACROS par : FILLET CHAMFER JOIN	
169	Macros	☼☼☼ 125	Sur une version LT pour charger les MENUS PERSOS, on obtient commande inconnue en tapant la commande _MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSO depuis LT 2011	
170	Menu	21	Le bouton droit de la souris n'affiche pas les menus contextuels	à partir 2000	Outils	Options...	Préférences utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/> Menus contextuels dans la zone de dessin	SHORTCUTMENU	?		Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
171	Menu	110	La barre de Menu ne s'affiche pas lorsqu'on passe l'espace de travail en AutoCAD classique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système	0 = INACTIVE barre de Menu 1 = ACTIVE barre de Menu	Activer ou Inactiver la Barre de Menu	MENUBAR	1		0 = INACTIVE barre de Menu 1 = ACTIVE barre de Menu	
172	Menu	☼☼☼ 133	Lorsqu'au clavier on fait une entrée incorrecte (faute de frappe) et que l'on fait ENTREE juste après, AutoCAD ouvre systématiquement l'AIDE. En plus, avec son nouveau format, ça mais un temps fou	à partir 2011 et LT	Outils		Système	<input type="checkbox"/> Décocher l' option : Utilisation de l'aide en ligne sur le site AUTODESK... <input checked="" type="radio"/> Et choisir l'option : Navigateur du système par défaut					
173	Menu	☼☼☼ 125	Sur une version LT pour charger les MENUS PERSOS, on obtient commande inconnue en tapant la commande _MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSO depuis LT 2011	
174	Menu	±± 140 ±±	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	1			
175	Modification	112	Les commandes CHANFREIN, RACCORD, JONDRE ne fonctionnent pas !!!	2009 MEP	Modification			Supprimer le caractère _ devant la MACRO : _FILLET, _CHAMFER, _JOIN				Remplacer les MACROS par : FILLET CHAMFER JOIN	
176	Modification	118	La combinaison SHIFT - ESPACE qui remplace la touche CONTROL pour la sélection cyclique n'est vraiment pas pratique,	à partir 2007	TAPER :				LEGACYCTRLPICK	1			NON



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
177	Modification	☼☼☼ 133 ☼☼☼	Lorsqu'au clavier on fait une entrée incorrecte (faute de frappe) et que l'on fait ENTREE juste après, AutoCAD ouvre systématiquement l'AIDE. En plus, avec son nouveau format, ça mais un temps fou	à partir 2011 et LT	Outils		Système	<input type="checkbox"/> Décocher l' option : Utilisation de l'aide en ligne sur le site AUTODESK... Et choisir l'option : Navigateur du système par défaut					
178	Modification	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENARAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	
179	Modification	±± 139 ±±	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	↕ 1 ↕			
180	Modification	±± 140 ±±	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	↕ 1 ↕			
181	Objets Sélection	109	Le double clic ne fonctionne plus pour Editer un texte, une hachures, ou tout autre objet !!!		TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT	↕ 1 ↕		0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	
182	Objets Sélection	86	Lorsque l'on sélectionne un objet récent , le dernier du dessin, AutoCAD propose systématiquement le plus ancien au lieu du plus récent !!!	???	TAPER :	variable système			SORTENTS	↕ 127 ↕			
183	Objets Sélection	68	Le double-clic sur les objets ne fonctionne plus !	2000 i	TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT	↕ 1 ↕		0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	
184	Objets Sélection	42	???	à partir 2000	TAPER :	variable système		???	DRAGP1 DRAGP2	↕ ↕		???	
185	Objets Sélection	55	Lorsque l'on fait une sélection AutoCAD ne garde qu'un seul objet	à partir 2002	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Sélection Nom/verbe	PICKADD	↕ 1 ↕		l'icône en haut à droite de la commande Propriétés induit en erreur ! C'est PICKADD !!! Et NON à la croix pour fermer la case !!!	
186	Objets Sélection	118	La combinaison SHIFT - ESPACE qui remplace la touche CONTROL pour la sélection cyclique n'est vraiment pas pratique,	à partir 2007	TAPER :				LEGACYCTRLPICK	↕ 1 ↕			NON
187	Objets Sélection	89	Les poignées (GRIPS) ne s'affichent pas toujours sur les objets suite à une sélection ???	à partir 2004	TAPER :	variable système			GRIPOBJLIMIT	↕ 1000 ↕		La valeur par défaut est 100, au-delà les poignées ne sont plus affichées ! (maximum = 32767)	












N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
188	Objets Sélection	101	Impossible de se débarrasser de la fenêtre flottante GESTIONNAIRE DE GROUPES	LT 2007				Il faut attacher la fenêtre puis la fermer !				Attacher puis fermer la fenêtre	
189	Objets Sélection	±± 139 ±±	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ↕	1 ↕			
190	Objets Sélection	90	Des objets sont sélectionnés avec les poignées. En utilisant une commande Copier, Déplacer, etc. La sélection est annulée et il faut recommencer la sélection !!! Pourtant PICKFIRST = 1 !!!	Toutes	TAPER :	variable système			QAFLAGS ↕	0 ↕		PICKFIRST est à 1 la variable QAFLAGS n'est pas référencée dans l'aide	
191	Objets Sélection	2	Impossible de créer un Groupe...!!!!... La sélection d'un objet appartenant à un Groupe, reste seul sélectionné ! Impossible de sélectionner le Groupe !	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Groupement d'objets ou Faire CONTROL + H	PICKSTYLE ↕	1 ↕		0 = pas de groupe 1 = les groupes d'objets seront sélectionnés 2 = hachures + leur contour et groupes inactifs 3 = groupes Actifs et hachures + leur	
192	Objets Sélection	1	Impossible d'effacer les objets avec la touche Suppr.	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Sélection Nom/verbe	PICKFIRST ↕	1 ↕			
193	Objets Sélection	16	Les objets sélectionnés n'apparaissent plus en pointillés	Toutes	TAPER :	variable système			HIGHLIGHT ↕	1 ↕	*		
194	Objets Sélection	3	Lorsque l'on sélectionne une Hachure le contour est également sélectionné	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input type="checkbox"/> Hachures associatives Désélectionner cette option	PICKSTYLE ↕	1 ↕		0 = pas de groupe 1 = les groupes d'objets seront sélectionnés 2 = hachures + leur contour et groupes inactifs 3 = groupes Actifs et hachures + leur	
195	Objets Sélection	102	Malgré que PICKFIRST soit à 1 ! Les commandes DEPLACER, ROTATION, EFFACER, etc. annule les objets sélectionnés et obligent à refaire la sélection !!!	Toutes	TAPER :	variable système			QAFLAGS ↕	0 ou 2		PICKFIRST est à 1 la variable QAFLAGS n'est pas référencée dans l'aide	
196	Objets Sélection	15	On ne voit plus évoluer les objets pendant un déplacement, une rotation, une échelle, etc.	Toutes	TAPER :	EVOLDYN		mettre AUTOMatique	DRAGMODE ↕	2 ↕			
197	Objets Sélection	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENARAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	
198	Objets Sélection	±± 140 ±±	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ↕	1 ↕			



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
199	Palette Outils	63	Comment modifier les images de la palette d'outils sans supprimer l'outil et le replacer ?	2006 & LT		Bouton droit	sur l'outil de la palette	Mettre à jour l'image					
200	Palette Outils	111	Dans certaines cases de dialogue et de très nombreuses palettes (calculatrice, propriétés, palettes d'outil, etc.), la taille de la POLICE est trop grosse !!!!	à partir 2000	Bureau Windows	Propriétés... Personnaliser...	Apparence	Bouton AVANCEE, changer la taille de l'élément INFO-BULLE	Taille INFO-BULE			Choisir la même taille que pour les éléments Menu, Fenêtre, Boîte de message...	
201	Palette Outils	±± 136 ±±	Comment éviter la nouvelle palette des calques qui est très encombrante et peut pratiquer !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYERDLGMode	0 1		0 = Calque CLASSIQUE 1 = Palette des calques	
202	Palette Outils	61	Comment modifier les images de la palette d'outils sans supprimer l'outil et le replacer ?	à partir 2004	Explorateur	Windows	Modifier les images PNG	Dossier : C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Autodesk\AutoCAD LT 2006\R11\fra\Support\ToolPalette\Palettes\Images					
203	Palette Outils	105	La palette d'outils ne fonctionne PLUS ! Impossible d'insérer le moindre BLOC ??? Les autres outils qui ne font pas appel à un bloc fonctionnent ???	à partir 2004	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS				Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER ( Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...	
204	Palette Outils	106	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS				Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER ( Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...	
205	Polylignes	33	La jonction des sommets des polylignes ne se fait pas en coin mais comme deux allumettes qui se cognent à leur axe	Toutes	Format Fichier	Calques... Utilitaires de dessin >	Purger...	Changer tous les calques qui utilisent le type de ligne CONTINU pour CONTINUOUS, puis PURGER				vérifier si aucun objet n'utilise le type de ligne CONTINU de manière forcé !!! Et surtout dans des blocs !	
206	Polylignes	28	Les polylignes épaisses ne sont plus remplies	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE	1		Faire un REGEN pour voir le résultat	
207	Propriétés objets	109	Le double clic ne fonctionne plus pour Editer un texte, une hachures, ou tout autre objet !!!		TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT	1		0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	
208	Propriétés objets	±± 134 ±±	Comment faire pour afficher correctement les types de lignes aussi bien sur l'onglet OBJET que sur les différentes PRESENTATION	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système		L'échelle type de ligne de l'onglet OBJET dépendra de l'échelle d'annotation (ANNOTATIF)	MSLTSCALE	1			
209	Propriétés objets	±± 139 ±±	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	1			



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
210	Propriétés objets	±± 140 ±±	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ↕	1 ↕			
211	Propriétés objets	±± 139 ±±	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ↕	1 ↕			
212	SCU	22	Lorsque l'on choisit une Vue Orthogonal le SCU reste perpendiculaire à la vue	à partir 2000	TAPER :	variable système			UCSORTHO ↕	1 ↕			
213	SCU	20	Lorsque l'on passe de l'espace papier à objet, on obtient un Zoom Etendu	Toutes	Outils	SCU existants...	Paramètres	<input checked="" type="checkbox"/> Basculer en vue plane quand le SCU est modifié	UCSFOLLOW ↕	0 ↕		Changer la valeur de UCSFOLLOW, puis faire un Zoom précédent	
214	Souris	75	Lorsque l'on se trouve sur la liste déroulante des calques apparait un sablier au lieu de la flèche !!!	???		Panneau de Configuration Windows	Modifier le Pointeur de la souris	ASTUCE : Choisir la forme Flèche normal au lieu du sablier lorsque Windows est Occupé					
215	Souris	68	Le double-clic sur les objets ne fonctionne plus !	2000 i	TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT ↕	1 ↕		0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	
216	Souris	21	Le bouton droit de la souris n'affiche pas les menus contextuels	à partir 2000	Outils	Options...	Préférences utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/> Menus contextuels dans la zone de dessin	SHORTCUTMENU ↕	? ↕		Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
217	Souris	62	Le double-clic sur la molette, pour obtenir un zoom étendu ne fonctionne plus	à partir 2002	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN ↕	1 ↕			
218	Souris	±± 138 ±±	L'affichage est très saccadée, lorsque l'on essaye d'entrer le 2ème point d'une ligne et que le mode DYN est ACTIF, le déplacement n'est plus du tout fluide. C'est souvent lié à une carte NVIDIA !!!	à partir 2009 et LT	Outils	Aides au dessin...	Saisie dynamique	Décocher <input type="checkbox"/> Activer saisie cote si possible	DYNMODE ↕	1 ↕		Lorsque DYNMODE = 2 ou 3 l'affichage peut être très saccadé !!!	
219	Souris	 131 	Dans certains dessins, lorsque je déplace la souris elle saccade, elle s'accroche, elle se bloque quelques secondes un peu comme si une résolution était activée !	à partir 2011 et LT	Barre d'état	BOUTON		Désactiver le bouton SC = cycle de sélection				Nouveau BOUTON de la barre d'état	
220	Souris	7	Le Zoom PANORAMIQUE ne fonctionne pas lorsque l'on clique sur la molette	Toutes	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN ↕	1 ↕			



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
221	Souris	31	L'incrément des Zooms avec la molette est trop faible ou trop fort	Toutes	TAPER :	variable système			ZOOMFACTOR	0 à 100	📄	V 14 à LT 98 valeur 0 = vitesse rapide, si valeur 100 = vitesse lente! À partir de la 2000 si valeur 0 = lent et 100 = rapide	
222	Souris	±± 139 ±±	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	1	📄		
223	Textes	77	Comment désactiver l' accrochage NODAL sur les textes multi-lignes et les textes simples ???	2005 & LT	TAPER :	variable système			OSNAPNODELEGACY	?	📄	0 = ACTIVE Accrochage NODAL 1 = INACTIVE Accrochage NODAL	
224	Textes	91	Comment éviter l'édition des textes multi-lignes à l'écran et être obligé de zoomer avec la molette ? Sans molette impossible de zoomer. Très gênant sur les textes verticaux	2006 & LT	TAPER :	variable système			MTEXTED entrer OLDEDITOR		📄	Interne =éditeur à l'écran OLDEDITOR = éditeur dans une case	
225	Textes	70	L'édition des textes sur une ligne se fait à l'écran au lieu de la case d'édition habituelle !	2006 & LT	TAPER :	variable système			DTEXTED	1	📄	réactive la case d'édition des textes et permet de créer plusieurs textes simples.	
226	Textes	69	On n'arrive plus à créer plusieurs Textes avec la commande texte sur une ligne.	2006 & LT	TAPER :	variable système			DTEXTED	1	📄	réactive la case d'édition des textes et permet de créer plusieurs textes simples. À partir de 2007, la valeur 2 est possible également	
227	Textes	52	En 3D les Textes ne sont pas masqués lors d'un caché	à partir 2002	TAPER :	variable système			HIDETEXT	1	📄	Avant les versions 2002, on peut donner une Hauteur ou Epaisseur ( 0,0001 ) aux textes	
228	Textes	121	Les textes ne sont pas masqués en 3D avec la commande cache !!!	à partir 2002 et LT	TAPER :				HIDETEXT	Actif	📄		
229	Textes	5	à l'impression les textes ne sont pas remplis	Toutes	TAPER :	variable système			TEXTFILL	1	📄		
230	Textes	88	Il est Impossible ce créer ou éditer des Textes Multi-lignes !!! Le message "Impossible de trouver l'interpréteur de commandes" apparait à chaque fois...!!!	Toutes	Outils	Options...	Fichiers	Rubrique "Nom de l'éditeur de texte,..." Application d'éditeur de Texte Donner comme valeur : INTERNE	MTEXTED taper INTERNE ou OLDEDITOR	.	📄	Interne = éditeur textes multilignes "sophistiqué" édition à l'écran Oldeditor = éditeur simplifié en case de dialogue	
231	Textes	6	La Hauteur du texte de cotation ne se met pas à jour alors que les flèches OUI !	Toutes	Format	Style de texte...		Remettre la hauteur du style de texte utilisé par les cotes à 0 (zéro)			📄		



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
232	Textes	32	Les textes changent d'aspect entre l'espace papier et l'espace objet	Toutes	Outils	Options...	Fichiers	Nom de l'éditeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de police Fichier autre police "Supprimer"	FONTALT ↕			remplacer la police actuelle par . (point = rien)	
233	Textes	17	Les textes sont miroités avec la commande miroir	Toutes	TAPER :	variable système			MIRRTEXT ↕	0 1		0 = pas de miroir sur les textes et attributs 1 = miroir sur les textes et attributs	
234	Textes	135	Lorsque je tape un texte simple et que je fais ENTREE pour passer à la ligne, j'obtiens un double inter ligne, alors que dans un texte multi lignes je n'ai pas ce problème !!!???	Toutes				Il s'agit de la POLICE utilisée par le style de texte.				Ce phénomène se produit par exemple avec la police CORDIA NEW	
235	Textes	18	Tous les textes sont remplacés par des rectangles	Toutes	Outils	Options...	Affichage	Afficher cadre du contour de texte seulement. Déselectionner cette option	QTEXTMODE ↕	0		0 = les textes sont lisibles normalement 1 = les textes sont remplacés par un rectangle	
236	Textes	139	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ↕	1			
237	Types de ligne	134	Comment faire pour afficher correctement les types de lignes aussi bien sur l'onglet OBJET que sur les différentes PRESENTATION	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système		L'échelle type de ligne de l'onglet OBJET dépendra de l'échelle d'annotation (ANNOTATIF)	MSLTSCALE ↕	1			
238	Types de ligne	35	Les types de ligne des XREFs insérées ne sont pas correctes alors qu'à l'ouverture des Références c'est correct	Toutes	Format	Type de ligne...		Utiliser un facteur d'échelle Global entre 0,3 et 0,5. Utiliser le même facteur dans tous les dessins	LTSKALE ↕	0.3 0.5			
239	Types de ligne	25	Les Types de ligne et les hachures n'utilisent pas des proportions d'échelle correctes	Toutes	TAPER :	variable système		Après modification, il faut recharger tous les types de lignes	MEASUREMENT MEASUREINIT ↕	1 1		0 = anglo-saxon 1 = métrique	
240	Types de ligne	26	Les types de ligne ne sont pas visibles sur les segments courts des polylignes alors que l'échelle est correcte	Toutes	TAPER : Modification	variable système Objet > Polyligne	Editer la polyligne	Typeligne gèn	PLINEGEN ↕	1			
241	Windows	92	Comment afficher chaque dessin en cours d'utilisation dans la barre des tâches Windows ?	2005 & LT	TAPER :	TASKBAR		1 = tous les dessins sont affichés sous forme d'un bouton dans la barre des tâches Windows					
242	XREF	30	Il n'est plus possible d'éditer une XREF depuis le dessin courant	à partir 2000	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	<input checked="" type="checkbox"/> Permettre édition des réf. Du dessin courant par d'autres utilisateurs	XEDIT ↕	1		Ouvrir le/les XREFs concernés et modifier XEDIT puis fermer	NON à partir LT 2010



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
243	XREF	119	Comment éviter de passer par la nouvelle palette pour la gestion des XREF ???	à partir 2007	TAPER :	XREFCLASSIQUE							
244	XREF	126	Comment faire pour afficher uniquement la liste des XREFS dans la nouvelle commande de gestion des XREFS, et non pas tous les fichiers insérés dans le dessin en cours (Images, XREFS, etc.)	à partir 2007 et LT	TAPER :	_CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE			_CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE			On peut créer un nouveau bouton (MACRO) XREF Classique	
245	XREF	128	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVALCTL	0			
246	XREF	127	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVAL	0			
247	XREF	132	Comment éviter l'estompe des références externes ?	à partir 2010 et LT	TAPER :	variable système			XDWGFADECTL	0			
248	XREF	13	Après avoir modifié et enregistré une XREF, la mise à jour ne s'effectue pas après rechargement	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	Mettre 0 (zéro) à "Pourcentage d'enregistrement incrémentiel"	ISAVEPERCENT	0			
249	XREF	57	En ouvrant certains DXF on ne voit pas le dessin ni ce que l'on dessine malgré que le calque courant soit actif et libéré	Toutes	Format	Calques...		Vérifier si certains calques possèdent une couleur 0 ( zéro )					
250	XREF	35	Les types de ligne des XREFs insérées ne sont pas correctes alors qu'à l'ouverture des Références c'est correct	Toutes	Format	Type de ligne...		Utiliser un facteur d'échelle Global entre 0,3 et 0,5. Utiliser le même facteur dans tous les dessins	LTSCALE	0.3 0.5			
251	XREF	12	Lorsque l'on enregistre un dessin contenant une/des XREFs, la configuration des calques n'est pas conservée à la réouverture du dessin	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	Conserv. les modifications des calques Xref	VISRETAIN	1			
252	Zoom	41	L'affichage des Zooms n'est pas instantané du fait de l'animation des Zooms	2006 & LT	TAPER :	variable système			VTENABLE	0			
253	Zoom	62	Le double-clic sur la molette, pour obtenir un zoom étendu ne fonctionne plus	à partir 2002	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN	1			



🌟 = sujets des versions 3.3 à 4.2 - ± = versions 4.3 à 4.4

Enregistré : 📄 = Dessin / 📁 = Base de registre / \* = Non enregistré

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
254	Zoom	84	Comment supprimer l' animation des Zooms	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système			VTENABLE ↕	0 ↕	📄		
255	Zoom	7	Le Zoom PANORAMIQUE ne fonctionne pas lorsque l'on clique sur la molette	Toutes	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN ↕	1 ↕	📄		
256	Zoom	31	L'incrément des Zooms avec la molette est trop faible ou trop fort	Toutes	TAPER :	variable système			ZOOMFACTOR ↕	0 à 100 ↕	📄	V 14 à LT 98 valeur 0 = vitesse rapide, si valeur 100 = vitesse lente! À partir de la 2000 si valeur 0 = lent et 100 = rapide	
257	Zoom	38	Lors des Zooms, AutoCAD demande à chaque fois si l'on veut régénérer le dessin ???	Toutes	TAPER :	variable système			REGENMODE ↕	1 ↕	📄		
258	Zoom	20	Lorsque l'on passe de l'espace papier à objet, on obtient un Zoom Etendu	Toutes	Outils	SCU existants...	Paramètres	<input checked="" type="checkbox"/> Basculer en vue plane quand le SCU est modifié	UCSFOLLOW ↕	0 ↕	📄	Changer la valeur de UCSFOLLOW, puis faire un Zoom précédent	
259	Zoom	40	Suite à des Zooms les cercles et arcs sont transformés en polygones	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input type="checkbox"/> Lissage des arcs et des cercles Entrer une valeur de 2000 et Plus	RESVUE - <O> ↕	2000 ou + ↕	📄		
260													
261													
262													
263													
264													